

Ambiance moderne,  
traditionnelle,  
ou intemporelle,

CHAQUE PROJET  
EST UNIQUE

## VOTRE CONTACT CENTRE-LOIRE

Port. +33 (0)6 86 65 38 30 e-mail : [he-loire@vhm.fr](mailto:he-loire@vhm.fr)

[www.vhm-eclairage.fr](http://www.vhm-eclairage.fr)



### CONTACT SIÈGE

67870 GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM  
+33 (0)3 88 47 86 00  
[eclairage@vhm.fr](mailto:eclairage@vhm.fr)

---

# SOMMAIRE

---

## ÉCLAIRAGE TRADITIONNEL



p.3

Montparnasse



p.4

Airlie

## LUMINAIRES CONTEMPORAINS



p.5

Bayamo



p.6

Storm



p.7

Bluster



p.8

Bhoot




p.9

Loo



p.10


Cyclone



p.11

Joran I et II

## BORNES LUMINEUSES



p.12

Borne Théa



p.13

Borne Persée



### Caractéristiques générales

- Luminaire disponible en 3 tailles
- Du 26 W au 80 W pour la LED
- Du 35 W au 150 W pour la décharge

### Dimensions N°2


Version portée

Version suspendue




### Distributions photométriques

Optique LED asymétrique



Optique LED asymétrique extensif





### Caractéristiques générales

- Luminaire disponible en 2 tailles
- Du 26 W au 80 W pour la LED
- Du 35 W au 150 W pour la décharge


### Dimensions N°2

Version portée    Version suspendue







### Distributions photométriques

Optique LED asymétrique



Optique LED asymétrique extensif





### Caractéristiques générales


- Luminaire disponible du 37 W au 71 W

### Dimensions du luminaire




### Distributions photométriques


Optique LED symétrique



Optique LED asymétrique



Optique LED asymétrique extensif






### Caractéristiques générales


- Luminaire disponible en 2 tailles
- Du 37 W au 71 W

### Dimensions du luminaire




### Distributions photométriques



Optique LED asymétrique



Optique LED asymétrique extensif



Optique LED symétrique






### Caractéristiques générales


- Luminaire disponible en 2 tailles
- Du 37 W au 70 W

### Dimensions du luminaire




### Distributions photométriques



Optique LED type passage piéton




Optique LED asymétrique



Optique LED asymétrique extensif






### Caractéristiques générales


- Luminaire disponible en 3 tailles
- Du 37 W au 71 W

### Dimensions du luminaire

#### VERSION TOP





#### VERSION LATÉRALE



### Distributions photométriques

Optique LED asymétrique








### Caractéristiques générales


- Luminaire disponible en 2 versions
- Du 26 W à 70 W

### Dimensions du luminaire




### Distributions photométriques


Optique LED - passage piéton



Optique LED asymétrique



Optique LED asymétrique extensif






### Caractéristiques générales


- Luminaire disponible en 2 tailles
- Du 26 W au 80 W pour la LED
- Du 35 W au 150 W pour la décharge

### Dimensions du luminaire




### Distributions photométriques




Optique LED type passage piéton




Optique LED asymétrique



Optique LED asymétrique extensif






### Caractéristiques générales




- Luminaire disponible en 2 versions
- Joran I Du 55 W au 132 W
- Joran II Du 22 W au 44 W pour la LED

### Dimensions du luminaire




### Distributions photométriques

Optique LED symétrique



Optique LED asymétrique








### Caractéristiques générales

- Disponible en 16 W

### Dimensions du luminaire



### Distributions photométriques





### Caractéristiques générales

- Disponible en 70 W à décharge





**SIÈGE SOCIAL**

8, rue de la fonderie - 67129 MOLSHEIM

Tel : +33(0)3 88 47 86 00  
Fax : +33(0)3 88 47 86 09  
eclairage@vhm.fr  
[www.vhm-eclairage.fr](http://www.vhm-eclairage.fr)

Tel : +33(0)3 88 49 47 17  
Fax : +33(0)3 88 49 47 19  
mobilierurbain@vhm.fr  
[www.vhm-mobilier-urbain.fr](http://www.vhm-mobilier-urbain.fr)